



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน
หมู่ที่ ๔ ตำบลหางว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้จัดทำราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลหางว
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ กว้าง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้
สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ
๕,๖๕๘,๐๐๐.๐๐-บาท (-ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๕,๖๕๘,๐๐๐.๐๐-
บาท (-ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการ
จัดซื้อดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๖๕๘,๐๐๐.๐๐บาท(ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทำการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ฯ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๖๕๘,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง(ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤตผล	อุดมศักดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวปิยะมศ	อรรชยากร	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นายธีระพันธ์	คงสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ขนาดโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 13,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	5,933,471.75	Factor F 1.3984
2	ค่างานประเภทงานทั่วไป	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2**
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	5,937,471.75	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคากลาง	5,658,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ระยะทางดำเนินการ

1.700 กม.

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ

3,328,000 บาท

ลงชื่อ..... ประมวลราคา

(นายกฤตผล อุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสุนาถ ภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวา

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 13,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านคำ - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับให้ทางเดิมแล้วระดับ (โกล้กลิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วระดับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินหัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากดินหัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคั่นเลือกคอกัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรับคอกัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกคอกัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	(รวม Wn.)
	2.2 Tack Coat	13,600.00	ตร.ม.	7.36	6.44	13.80	187,680.00	1.3984	19.29	262,344.00	
	2.3 Asphaltic Concrete	-									
	- Asphaltic Concrete ซ่อมหลุมบ่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	13,600.00	ตร.ม.	271.29	11.16	282.45	3,841,320.00	1.3984	394.97	5,371,592.00	5.00 ชม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-									
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	765.00	ตร.ม.	280.00	-	280.00	214,200.00	1.3984	391.55	299,535.75	15.00 ชม. (3 เส้น)
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรลงทราย										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรั่วโค้ง ค.ส.ส.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรั่วโค้ง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ1-บ27, บ30-บ60, บ75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.6 ป้ายจราจร บ28-บ30, บ62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร บ61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ บ63, บ66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ บ64, บ67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ บ65, บ68	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ บ69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ บ70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ บ71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ บ72, บ73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ บ74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ บ75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ บ76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ บ77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ บ78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ บ1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ บ2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 13,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น8 - น21	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค1-ค27+ค31-ค60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค71-ค73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.36	หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.37	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.38	หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.39	หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.40	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.41	Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.42	เส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.43	ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.44	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ Ø 300 มม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.45	ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.46	Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							-			5,933,471.75	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายฤทธิผล อุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชาติ ภัคคี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว